



LetGa

Refrigeración y Aire Acondicionado





Refrigeración

Gas Refrigerante

Motores

Aspas

Compresores

Aires Acondicionados

Aceites

Tuberías

Selladores

Cintas



MODELO	DESCRIPCIÓN
3516-W 48	PIEDRA DESECANTE LIMPIEZA POR QUEMADURA SUSTITUYE A W48
UK-48	PIEDRA DESECANTE UK-48 ALTA REMOCIÓN DE HUMEDAD
AOF303	FILTRO SELLADO LÍNEA DE ACEITE 3/8 F
TD084	FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO 1/2 SOLDAR
H100	PIEDRA DESECANTE ALTA EFICIENCIA PARA ÁCIDO Y HUMEDAD
TD053S	FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO 3/8 SOLDAR
TD304S	FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO 1/2 SOLDAR
TD305S	FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO 5/8 SOLDAR
TD165S	FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO 5/8 SOLDAR
D48	PIEDRA DESECANTE DE 48 PULGADAS. LÍQUIDO Y SUCCIÓN
F48R	FILTRO CON MALLA DE ACCESO
H48	PIEDRA DESECANTE ALTA EFICIENCIA HUMEDAD Y ACIDEZ
VAL22AI	FILTRO DESHIDRATADOR COMERCIAL SELLADO 1/4 SOLDAR
TD163S	FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO 3/8 SOLDAR
TD083S	FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO 3/8 SOLDAR
VAL22DAI	FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO (2) 1/4 SOLDAR
A4F	CARTUCHO DE REPUESTO PARA FILTRO BTAS
TD164S	FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO 1/2 SOLDAR
TD082S	FILTRO DESHIDRATADOR SELLADO 1/4 SOLDAR
SFD13S7VV	FILTRO DESHIDRATADOR SUCCION SELLADO 7/8 S
SFD27S9VV	FILTRO SUCCION SELLADO 1 1/8 S
VAL22T	FILTRO DESHIDRATADOR COMERCIAL SELLADO 1/4F CON TUERCA
OFD553	FILTRO DESHIDRATADOR LÍNEA ACEITE 3/8 F
AAS5139	ACUMULADOR DE SUCCIÓN 1 1/8 (SUSTITUYE A: AS51349)
A-AS-3125	ACUMULADOR DE SUCCIÓN 5/8
A-AS-51711	ACUMULADOR DE SUCCIÓN 13/8
BVS258	VÁLVULA DE BOLA CON PIVOTE 2 5/8 S
BVS38	VÁLVULA DE BOLA CON PIVOTE 3/8 S
BVS78	VÁLVULA DE BOLA CON PIVOTE 7/8 S
ACK10	VÁLVULA CHECK 5/8 S
ACK18	VÁLVULA CHECK 1 1/8 S
ACK26	VÁLVULA CHECK 15/8S
BVS118	VÁLVULA DE BOLA CON PIVOTE 1 1/8 S
BVS138	VÁLVULA DE BOLA CON PIVOTE 1 3/8 S
BVS158	VÁLVULA DE BOLA CON PIVOTE 1 5/8

EMERSON



MODELO	DESCRIPCIÓN
SAS1	SEPARADOR ACEITE SELLADO 1/2 A-W55824
SAS3	SEPARADOR ACEITE SELLADO 7/8 A-W55877
SAS5	SEPARADOR ACEITE SELLADO 1 3/8 A-W559011
SAS4	SEPARADOR ACEITE SELLADO 1 1/8 A-W55889
HMI1TT3	INDICADOR LÍQUIDO Y HUMEDAD 3/8 S
HMI1TT6	INDICADOR LÍQUIDO DE 3/4 ODF 9155
HMI1TT9	INDICADOR LÍQUIDO Y HUMEDAD 1 1/8 S
ORIFICIO 0	ORIFICIO 0
ORIFICIO 01	ORIFICIO 01
ORIFICIO 05	ORIFICIO 05
TIEHW	VÁLVULA EXPANSIÓN R22 3/8 X 1/2
TIEMW	VÁLVULA EXPANSIÓN R134A 3/8 X 1/2
TIESW	VÁLVULA EXPANSIÓN R404 IGUALADOR EXTERNO 3/8 X 1/2
100RB2S3	VÁLVULA SOLENOIDE 3/8 S
100RB2S4	VÁLVULA SOLENOIDE 1/2 S
200RB2T3	VÁLVULA SOLENOIDE 3/8 S
200RB4T5	VÁLVULA SOLENOIDE 5/8S 120/220V
200RD3T3VLC	VÁLVULA SOLENOIDE 4.5 TR 3/8 S R410A
240RA8T5	VÁLVULA SOLENOIDE 5/8 S SIN OPERADOR MANUAL
AMG2405060	BOBINA P/SOLENOIDE 120/240 50/60 (057343)
AMC27979C71	BOBINA P/SOLENOIDE 24V CA -50-60 Hz (057631)
AMC33291	BOBINA P/ SOLENOIDE 12V CD CA (057596)

Danfoss



MODELO	DESCRIPCIÓN
48DN	023U4381 PIEDRA DESECANTE ALTA HUMEDAD STD
DCL083S	DANFOSS 023Z5023 FILTRO DESHIDRATADOR 3/8 SOLDABLE
DCL033S	DANFOSS 023Z5015 FILTRO DESHIDRATADOR 3/8 SOLDABLE
DCL163S	DANFOSS 023Z5029 FILTRO DESHIDRATADOR 3/8 SOLDABLE

LETGA
REFRIGERACIÓN Y
AIRE ACONDICIONADO

REFRIGERACIÓN



MODELO

DESCRIPCIÓN

RPE48BD
OF303

FILTRO DE LINEA DE SUCCIÓN PARA RSF
SPORLAN FILTRO DE ACEITE 3/8 SAE FLARE



CHUMACERAS



KT63CZ1110
BRG00870
BRG00740
BRG02219
BRG00654
BRG01578
BRG01579
BRG01399

CARRIER KT63ZZ118 COJÍN DE BLOQUE DE ALMOHADA 1-7/16 DIÁM
TRANE CHUMACERA DE 1.19" DE BUJE X 3.09 X 1.19
TRANE CHUMACERA DE 1" DE BUJE
TRANE CHUMACERA DE 1" DE BUJE
TRANE CHUMACERA DE 0.75" DE BUJE
TRANE CHUMACERA DE 0.750" DE BUJE, CONTACTO RADIAL DE GO
TRANE CHUMACERA DE 1" DE BUJE
TRANE CHUMACERA DE 1" DE DIÁMETRO DE BUJE



CAPACITORES

CPT00467
5370
10370
75370
125370
30370
25370
40370
55370
50370
35370
15370
20370
189227
70370
108130
15440
25440
3.5440

TRANE CAPACITOR DE 25 MFD OVAL 440V (44R 250)
KRONA CAPACITOR DE TRABAJO 5 MFD 370-450V.
KRONA CAPACITOR DE TRABAJO 10 MFD 370V.
KRONA CAPACITOR DE TRABAJO 7.5 MFD 370V.
KRONA CAPACITOR DE TRABAJO 12.5 MFD 370V
KRONA CAPACITOR DE TRABAJO 30 MFD 370V.
KRONA CAPACITOR DE TRABAJO 25 MFD 370V.
KRONA CAPACITOR DE TRABAJO 40 MFD 370V.
KRONA CAPACITOR DE TRABAJO 55 MFD 370V.
KRONA CAPACITOR DE TRABAJO 50 MFD 370V.
KRONA CAPACITOR DE TRABAJO 35MFD 370V.
KRONA CAPACITOR DE TRABAJO 15 MFD 370V.
KRONA CAPACITOR DE TRABAJO 20 MFD 370V.
KRONA CAPACITOR DE ARRANQUE 189-227 110V.
KRONA CAPACITOR DE TRABAJO 70 MFD, 370V.
EAIR CAPACITOR DE ARRANQUE DE 108-130 MFD, 330VAC.
KRONA CAPACITOR DE TRABAJO 15 MFD, 440V.
ELAVSA CAPACITOR DE TRABAJO DE 25 A 440 V.
KRONA CAPACITOR DE TRABAJO 3.5 MFD, 440VAC.





CAPACITORES

15450	KRONA CAPACITOR DE TRABAJO 1.5 MFD A 450VAC.
45370	KRONA CAPACITOR DE TRABAJO 45MFD 370V.
DAN-12	DANFOSS 117U5023 CAPACITOR 1/2 HP.
55440	KRONA CAPACITOR DE TRABAJO 55MFD 440V.
40440	KRONA CAPACITOR DE TRABAJO 40 MFD A 440V.
3370	KRONA CAPACITOR DE TRABAJO 3 MFD 370V.
60370	KRONA CAPACITOR DE TRABAJO 60 MFD 370V.
6370	KRONA CAPACITOR DE TRABAJO 6 MFD A 370V.
2440	KRONA CAPACITOR DE TRABAJO 2 MFD 440V.
4370	KRONA CAPACITOR DE TRABAJO 4 MFD 370V.
145175	KRONA CAPACITOR DE ARRANQUE 145-175 MFD, 110V.
505440	KRONA CAPACITOR DE TRABAJO 50 + 5 MFD, 440V.
555440	KRONA CAPACITOR DE TRABAJO 55 + 5 MFD, 440V.
355440	KRONA CAPACITOR DE TRABAJO 35 + 5 MFD, 440V.
35440	KRONA CAPACITOR DE TRABAJO 35 MFD, 440V.
25440	KRONA CAPACITOR DE TRABAJO 2.5 MFD, 440V.
35+5 MDF 370 V	KRONA CAPACITOR DE TRABAJO 35 + 5 MFD, 370V.
3440	KRONA CAPACITOR DE TRABAJO 3 MFD, 440V.
455440	KRONA CAPACITOR DE TRABAJO 45 + 5 MFD, 440V.
355370	KRONA CAPACITOR DE TRABAJO 35 + 5 MFD, 370V.
50440	EAIR CAPACITOR DE TRABAJO DE 50 MFD, 440 V. SE5040
40440	EAIR CAPACITOR DE TRABAJO DE 40 MFD, 440 V. SE4040
189227330VAC	CAPACITOR DE ARRANQUE DE 189-227, 330VAC
75 370	KRONA CAPACITOR DE TRABAJO 75 MFD, 370V.
80370	EAIR CAPACITOR DE TRABAJO DE 80 MFD, 370V SE8037-0
1451752	KRONA CAPACITOR DE ARRANQUE DE 145-175 MFD,220V.
55370	EAIR CAPACITOR DE TRABAJO DE 55 MFD, 370V SE5537-0
30440	EAIR CAPACITOR DE TRABAJO DE 30 MFD, 440V SE3040
70370	EAIR CAPACITOR DE TRABAJO DE 70 MFD, 370V SE7037
605440	KRONA CAPACITOR DE TRABAJO 60 + 5 MFD, 440V.
255370	KRONA CAPACITOR DE TRABAJO 25 + 5 MFD, 370V.
305370	KRONA CAPACITOR DE TRABAJO 30 + 5 MFD, 370V.

Chemours

R22



1 Kg
13,62 Kg

R410A



650 gr
11.35 Kg

R404A



425 gr
10.89 Kg

R134A



1 Kg
13,62 Kg

LETGA
REFRIGERACIÓN Y
AIRE ACONDICIONADO

GAS REFRIGERANTE

R22



6.8 Kg
13.6 Kg
57 Kg

R404



5.4 Kg
10.9 Kg
45 Kg

R134



6.8 Kg
57 Kg





UNIDAD CONDENSADORA

CH075M6A	UNIDAD CONDENSADORA 3/4 HP R404A 110/1/60
CZ311L6C	UNIDAD CONDENSADORA 3HP R404 BAJA TEMPERATURA 220/3/60 R
MBDX0750L6C	UNIDAD CONDENSADORA 7.5 HP 230/3/60 R-404a BAJA TEMPERATU
MBHX0151M6C	UNIDAD CONDENSADORA 1 1/2 HP 220/3/60 ALTA Y MEDIA TEMPERA
MBHX0201M6C	UNIDAD CONDENSADORA 2HP 220/3/60 MEDIA TEMPERATURA R404
MBZX0400L6C	UNIDAD CONDENSADORA 4 HP BAJA TEMPERATURA R404A 220/3/60
MBZX1000M6C	UNIDAD CONDENSADORA 10 HP MEDIA TEMPERATURA 404/507



CONDENSADOR

CND-BOH-MBG5C6C	CONDENSADOR PARA FÁBRICA DE HIELO 5 TR 220/3/60 R404A
CND-BOH-MBGP1T6CB1	CONDENSADOR PARA FÁBRICA DE HIELO 1TR 220/3/60 R404A/R507
MBGPPP030C6C	CONDENSADOR, FÁBRICA DE HIELO 3TR 220/3/60 R404A/507A



EVAPORADOR


ADT090UC	EVAPORADOR BAJO PERFIL DESHIELO POR AIRE 115-230 VOLTS
BHA1100CPA	EVAPORADOR DESHIELO POR AIRE 220/3/60
ADT104UC	EVAPORADOR BAJO PERFIL DESHIELO POR AIRE 115-230 VOLTS
B220	EVAPORADOR PARA VITRINA 115/1/60
BHE1390CPA	EVAPORADOR ALTO PERFIL DESHIELO ELÉCTRICO 220/3/60
BHE950DPA	EVAPORADOR ALTO PERFIL DESH. ELÉCTRICO 220/3/60 MOTOR 3F
BMA245BA	EVAPORADOR MEDIO PERFIL DESHIELO POR AIRE 220/1/60
BME310BA	EVAPORADOR MEDIO PERFIL DESHIELO ELÉCTRICO 230/1/60



MOTOR	DESCRIPCIÓN
D1124	115V 1550RPM 1/20HP NO REVERSIBLE (FLECHA 5/16"X3") CON 1 VELOCIDAD
UB582	5W 115V .34A 1550RPM CW MOTOR
D1189	1/20HP 115/208-230V 1550RPM MT
X503	BELOIT-MARATHON MOTORS 1.5HP 208-230/460V 1140RPM MTR
X523	BELOIT-MARATHON MOTORS 1.5HP 208-230/460V 1140 RPM MTR
5R016	12 WATT REFRIGERATION MOTOR, 1550 RPM, 115 VOLTS, UNIT BEARING, TEAO
J564	SHADED POLE UNIT BEARING MOTOR, 9 W, CWLE, 230V, 0.33 A, 1550 RPM, FRAME 51, 50/60 HZ, 1 PHASE, 1 SPEED
UB566	UNIT BEARING MOTOR, 16 W 115VCW 4/250 HP 0.80 CW 115V
FEH1026SF	1/4 HP CONDENSER FAN MOTOR, 1075 RPM, 460 VOLTS, 48 FRAME, TEAO
D2851	FASCO 1-3/4 HP OEM REPLACEMENT MOTOR, 1125/950RPM, 1 SPEED, 208-230/460 VOLTS, 48 FRAME, SEMI ENCLOSED.
X531	HP: 1 1/2 RPM: 850 RPM MARCO: 56HZ CAJA: ABIERTA FASE: 3 VOLTAJE: 208-230/460 HZ: 60
UB562	9W 115V 1550RPM 1SPD MOTOR
H697V1	CENTURY 1.5 HP CONDENSER FANS HVAC/R MOTOR, 3 PHASE, 1200 RPM, 200-230/460 V, 56Y FRAME.
AO260	CENTURY 50 WATT REFRIGERATION MOTOR, 1500 RPM, 230 VOLTS.
AO290	CENTURY 50 WATT REFRIGERATION MOTOR, 1500 RPM, 460 VOLTS.
UB570	FASCO MOTOR 25W 115V CW 1150 RPM
X235	MARATHON 1 HP 230/460 3 FASES A 56
5200A	ARKTIK 59 MOTOR 1/15 HP 220V A5200A F 5/16 ELECT
AO9721	AO SMITH MOTOR CAPACITOR DE ROTACIÓN 1/12 HP 1550 RPM 115/ 230V



MOTOR	DESCRIPCIÓN
D2852	FASCO MOTOR 1.0 HP 1125 RPM 380-460/1/50-60 CCW 25MDF 440V
AOH696	AO SMITH MOTOR 1 HP 1140 RPM 230/460/3/60 F-58 ARM. 56
X530	MARATHON MOTOR 1 1/2 HP 750 RPM 220-460V
AOGF2054	AO SMITH MOTOR 1/2 HP 1725RMP 115V.
FEH1036SF	CENTURY MOTOR 1/3 HP 460V 1075 RPM ARM 48
H685V1	CENTURY MOTOR 1HP 1140RPM 220/460V
UB568	FASCO MOTOR 16W ACORAZADO
FR1076	CENTURY MOTOR 3/4 HP 203/460 V 1075 RPM
ORM4688BF	AO SMITH 1/3 850 460V F 1/2
AOGF2024	AO SMITH MOTOR 1/4 HP 1725 RMP 115V BASE FLOTANTE
B306	MARATHON MOTOR 1/2 115/220
D1101	FASCO MOTOR 1/20 HP 1150 RPM CCW SUSTITUYE 1574
B303	MARATHON MOTOR 1/4 725 RPM 115V A48
UB567	FASCO MOTOR 1/50 HP 1150 RPM 115V CCW
B319	MARATHON MOTOR 3/4 1800RPM 115/220V
D1122	FASCO MOTOR 1/15 HP 220VC/CAP 1550 RPM
K041A	MARATHON MOT 2 HP 230/460 3/60 1725/1425 RPM
B305	FASCO MOTOR 1/20 HP 1150 RPM CCW SUSTITUYE 1574
D1121	FASCO MOTOR 1/20 HP 220V 1550RPM CW
B305	MARATHON MOTOR 1/3 1725RPM A48 115/220
X422	MARATHON MOTOR 1/2 HP 1625RPM 440/3/60 A48
AO9628	AO SMITH MOTOR 1/20 230 V. CW 1550RPM
D188	FASCO MOTOR 1/20 HP 230V CW ABIERTO
D429	FASCO MOTOR 9 WATTS 1550RPM 115 CCW
D1126	230V 1550RPM 1/15HP NO REVERSIBLE (FLECHA 5/16"X3") CON 1 VELOCIDAD
D1127	115V/230V 1550RPM 1/12HP,1/15HP,1/20HP CW/CCW (FLECHA 5/16"X3") CON 1 VELOCIDAD



MODELO	DESCRIPCIÓN
12412CCW	ASPA DE ALUMINIO 12X4X12 CCW (VA305-4) CARGA
12412CW	ASPA DE ALUMINIO 12X4X12 CW (VA305-4) DESCARGA
14412CCW	ASPA DE ALUMINIO 14X4X1/2 CCW (VA-356-4)CARGA
14412CW	ASPA DE ALUMINIO 14X4X1/2 CW (VA356-4) DESCARGA
14458CCW	ASPA DE ALUMINIO 14X4X5/8 CCW (VA356-4) CARGA
14458CW	ASPA DE ALUMINIO 14X4X5/8 CW (VA356-4) DESCARGA
16412CCW	ASPA DE ALUMINIO 16X4X12 CCW (VA407-4)CARGA
16412CW	ASPA DE ALUMINIO 16X4X1/2 CW (VA407-4) DESCARGA
16458CCW	ASPA DE ALUMINIO 16X4X5/8 CCW (VA407-4) CARGA
16458CW	ASPA DE ALUMINIO 16X4X5/8 CW (VA407-4) DESCARGA
16658CCW	ASPA DE ALUMINIO 16X6X5/8 CW (VA407-6) CARGA
18412CCW	ASPA DE ALUMINIO 18X4X1/2 CCW (VA455-4) CARGA
18412CW	ASPA DE ALUMINIO 18X4X1/2 CW (VA455-4) DESCARGA
18458CCW	ASPA DE ALUMINIO 18X4X5/8 CCW (VA455-4) CARGA
18458CW	ASPA DE ALUMINIO 18X4X5/8 CW (VA455-4) DESCARGA
VA95H	ASPA DE ALUMINIO 9
VA85HB	ASPA DE ALUMINIO 8" 5 HOJAS C/BUJE
VA85H	ASPA DE ALUMINIO 8" 5 HOJAS S/BUJE VA-8-315 CW
VA8343H	ASPA DE ALUMINIO 8 3/4
VA75HB	ASPA DE ALUMINIO 7" 5 HOJAS C/BUJE
20412CCW	ASPA DE ALUMINIO 20X4X1/2 CCW (VA510-4) CARGA
20412CW	ASPA DE ALUMINIO 20X4X1/2 CW (VA510-4) DESCARGA
20458CCW	ASPA DE ALUMINIO 20X4X5/8 CCW (VA510-4) CARGA
20458CW	ASPA DE ALUMINIO 20X4X5/8 CW (VA510-4) DESCARGA
24412CCW	ASPA DE ALUMINIO 24X4X1/2 CCW (VA610-4) CARGA
26658CCW	ASPA DE ALUMINIO 26X6X5/8 CCW (VA660-6) CARGA
5H8CCW	ASPA DE ALUMINIO 5X8 CCW
9HBCW	ASPA DE ALUMINIO 9 C/BUJE 5/16 C/W
VA103H	ASPA DE ALUMINIO 10 3H
VA105H	ASPA DE ALUMINIO 10 5H
VA105HB	ASPA DE ALUMINIO 10 C/BUJE
VA65H	ASPA DE ALUMINIO 6"VA-6-235 CW
VA7343H	ASPA DE ALUMINIO 7 3/4
VA75H	ASPA DE ALUMINIO 7 VA-7-315 CW
24458CW	ASPA DE ALUMINIO 24X4X5/8 CW (VA610-4) DESCARGA
24478CCW	ASPA DE ALUMINIO 24X4X7/8 CCW (VA610- 4) CARGA
24478CW	ASPA DE ALUMINIO 24X4X7/8 CW (VA610-4) DESCARGA
24458CCW	ASPA DE ALUMINIO 24X4X5/8 CCW (VA610-4) CARGA
24412CW	ASPA DE ALUMINIO 24X4X1/2 CW (VA610-4) DESCARGA

TRANE



MODELO	DESCRIPCIÓN
FAN01516	TRANE ASPA DE 26" 4H CW FLECHA 5/8
FAN01531	TRANE ASPA DE 26" 3H CW FLECHA 1/2
FAN01531L	TRANE ASPA DE 26" 3 HOJA CW
FAN01532	TRANE ASPA DE 26" 4H CW
FAN01836	TRANE ASPA DE 24" 3H CW FLECHA 1/2"
FAN01892	TRANE ASPA DE 28" 4H BUJE 1/2 CW
FAN02778	TRANE ASPA DE 26" 4H CW 5/8 FLECHA
FAN02779	TRANE ASPA DE 28" 4H CW
FAN03043	TRANE ASPA DE 22" 2HOLAS B 1/2
FAN03159	TRANE ASPA DE 26" 4 HOJAS
FAN03161	TRANE ASPA B. 1/2 3H CCW
FAN03162	TRANE ASPA EQUIPO PAQUETE
FAN03347	TRANE ASPA DE ALUMINIO 3H X 14" B 1/2
FAN03441	TRANE ASPA DE PLÁSTICO DE 4H 20"
FAN04072	TRANE ASPA DE ALUMINIO 3H 28" CCW 4TCC3060
FAN04074	TRANE ASPA DE ALUMINIO 3H 28" CCW
FAN04077	TRANE ASPA DE ALUMINIO 19" 3 HOJAS CW
FAN04078	TRANE ASPA DE ALUMINIO 3H X 30"
FAN04373	TRANE VENTILADOR PARA 2MCW0524
FAN04378	TRANE ASPA AXIAL PARA 2TWK0518
FAN04750	TRANE ASPA DE EVAPORADOR 2ACW0524



MODELO	DESCRIPCIÓN
201145500002	CARRIER ASPA DE PLÁSTICO, 3 HOJAS, 18"
26412	CARRIER ASPA DE ALUMINIO, 26", 4 HOJAS BUJE 1/2 P/CONDENS
LA01RA027	CARRIER ASPA DE 3 HOJAS
LA01RA028	CARRIER ASPA DE 22"3H, BUJE 1/2
LA01EW032	CARRIER ASPA DE 30" 4 HOJAS, BUJE 5/8

LETGA
REFRIGERACIÓN Y
AIRE ACONDICIONADO

ASPAS



MODELO	DESCRIPCIÓN
02625579000	YORK ASPA DE 30" 3H CW BUJE 5/8
02638552000	YORK ASPA DE 30" 3H CW BUJE 5/8
02635587000	YORK ASPA DE 24" 3H B 1/2
S10262544000	YORK ASPA DE 3 X 24 BUJE 1/2
S102625511000	YORK ASPA DE 3 X 24 P/EQUIPO DH036
S102631361000	YORK FAN PROP DE 24" CW 3-25 1/2 BORE
S102634009000	YORK ASPA DE 22" 2 EQUIPO D1EH036A46B
S102634757000	YORK FAN PROP DE 24" CW 3-29 1/2 BORE
S102638656000	YORK ASPA DE 24" CW 3-25 BUJE DE 1/2"



MODELO	DESCRIPCIÓN
205493	HUSSMANN ASPA DE 30" CONDENSADOR REMOTO DE 30" X4X 5/8 B
E205691	HUSSMAN ASPA 205691 20 DIA17DEGCW
E208058	HUSSMANN ASPA DE 30" 3 H 5/8 B CCW
E316580	HUSSMAN ASPA DE 12"



MODELO	DESCRIPCIÓN
2014020029	BOHN ASPA 24" 4 HOJAS BUJE 5/8



MODELO	DESCRIPCIÓN
5901A10033A	LG ASPA DE PLÁSTICO PARA S362CG



MODELO	DESCRIPCIÓN
NEK2121GK	COMPRESOR 1/3HP 115/1/60 R404A LIGERO
NEK2125GKA	COMPRESOR 1/3 HP 115V. R404A PESADO
FFI12HBX	CAPACIDAD 1/3 HP CON VOLTAJE DE 115/1/60
NT2168GKV	CAPACIDAD 3/4 HP CON VOLTAJE DE 115/1/60
NEK2150GK	CAPACIDAD DE 3/4HP CON VOLTAJE DE 115/1/60
FFI10HBX	CAPACIDAD DE 1/3HP CON VOLTAJE DE 115V
NEK2134GK	VOLTAJE DE 115V. CON CAPACIDAD DE 1/2 HP.
FF10HBX	VOLTAJE DE 115/1/60 V. CON CAPACIDAD DE 1/4 HP.
NT2168GKVB	VOLTAJE DE 220/1/60 V. CON CAPACIDAD DE 3/4 HP.
NT2178GKV	VOLTAJE DE 115/1/60 V. CON CAPACIDAD DE 1 HP.
NEK2134GKB	VOLTAJE DE 220/1/60 V. CON CAPACIDAD DE 1/2 HP.
NJ2212GKB	VOLTAJE DE 220/1/60 V. CON CAPACIDAD DE 1 1/2 HP.
NT2180GKV	VOLTAJE DE 115/1/60 V. CON CAPACIDAD DE 1 HP.
NEK6210ZA	VOLTAJE DE 115/1/60 V. CON CAPACIDAD DE 1/2 HP.
NJ2192GKB	VOLTAJE DE 220 V. CON CAPACIDAD DE 1 HP.
NT6222GKV-B	VOLTAJE DE 208-230/1/60 V. CON CAPACIDAD DE 1 HP.
NTU6232GKV	VOLTAJE DE 220 V. CON CAPACIDAD DE 1.2 HP.
NT2178GKVB	VOLTAJE DE 220 V. CON CAPACIDAD DE 1 HP.
EMI40HNR	VOLTAJE DE 115/1/60 V. CON CAPACIDAD DE 1/8 HP.
EM55HNX	VOLTAJE DE 115/1/60 V. CON CAPACIDAD DE 1/6 HP.
NT6220GKV	VOLTAJE DE 115/1/60 V. CON CAPACIDAD DE 3/4 HP.
NJ6226ZB	VOLTAJE DE 220/1/60 V. CON CAPACIDAD DE 1 1/4 HP.
NEK6187Z	VOLTAJE DE 115/1/60 V. CON CAPACIDAD DE 1/3 HP.
NJ9226GKB	VOLTAJE DE 220/1/60 V. CON CAPACIDAD DE 1 HP.
NJ9232GKB	VOLTAJE DE 220/1/60 V. CON CAPACIDAD DE 1 1/4 HP.
NT6226GKV	VOLTAJE DE 115/1/60 V. CON CAPACIDAD DE 1 HP.
NEK6181GKB	VOLTAJE DE 220/1/60 V. CON CAPACIDAD DE 1/2 HP.
NEK6210GKA	VOLTAJE DE 115/1/60 V. CON CAPACIDAD DE 1/2 HP.
NEK6212Z	VOLTAJE DE 115/1/60 V. CON CAPACIDAD DE 1/2 HP.
NT6220GKV-B	VOLTAJE DE 220/1/60 V. CON CAPACIDAD DE 3/4 HP.
NJ2192GK	VOLTAJE DE 115/1/60 V. CON CAPACIDAD DE 1 1/4 HP.
FFU100HAK	VOLTAJE DE 115-127/1/60V. CON CAPACIDAD DE 1/3HP.
J2192GKA	VOLTAJE DE 115/1/60 V. CON CAPACIDAD DE 1 HP.
NJ6220ZB	VOLTAJE DE 220/1/60 V. CON CAPACIDAD DE 1 HP.



MODELO	DESCRIPCIÓN
--------	-------------

SC12G	VOLTAJE DE 115V. CON CAPACIDAD DE 1/2HP.
SC18G34134	VOLTAJE DE 115V. CON CAPACIDAD DE 1/3 HP.
SC12G12134	VOLTAJE DE 115V. CON CAPACIDAD DE 3/4 HP.
NF6.1FX	VOLTAJE DE 115V. CON CAPACIDAD DE 1/5 HP.
SC12G12134	VOLTAJE DE 115V. CON CAPACIDAD DE 1/2 HP.
NF10FX13134	VOLTAJE DE 115V. CON CAPACIDAD DE 1/3 HP.
NF8.4FX	VOLTAJE DE 115V. CON CAPACIDAD DE 1/4 HP.
NF7.3FX.2	VOLTAJE DE 115V. CON CAPACIDAD DE 1/4 HP.
TFS4.5FT16134	VOLTAJE DE 115V. CON CAPACIDAD DE 1/6 HP.
NF61FX15134	VOLTAJE DE 115V. CON CAPACIDAD DE 1/5 HP.
NF9FX14134HP	VOLTAJE DE 115V. CON CAPACIDAD DE 1/4 HP.
SC15G	VOLTAJE DE 127V. CON CAPACIDAD DE 5/8 HP.



SCROLL


COM-DAN-SM160T3CC	VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 13 TR.
COM-DAN-SH1204VM	VOLTAJE DE 440/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 10 TR.
COM-DAN-SM161T3VC	VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 13.5 TR.
COM-DAN-SH120A4ALC	VOLTAJE DE 440/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 10 TR.
COM-DAN-SH300A4ABC	VOLTAJE DE 440/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 25 TR.
COM-DAN-SM185S4CC	VOLTAJE DE 440/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 15 TR.



RECIPROCANTE

COM-DAN-MTZ643VM	VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 5.5 HP.
COM-DAN-MTZ281VM	VOLTAJE DE 220/1/60 V. CON CAPACIDAD DE 2.5 TR.
COM-DAN-MTZ644VM	VOLTAJE DE 440/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 5.5 HP.
COM-DAN-MTZ223VM	VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 2 HP.
COM-DAN-MTZ363VM	VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 3 TR.
COM-DAN-MT363VM	VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 3 HP.
COM-DAN-MT643VM	VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 5 TR.
COM-DAN-MT503VM	VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 4.5 HP.
COM-DAN-MTZ221VM	VOLTAJE DE 220/1/60 V. CON CAPACIDAD DE 2 HP.
COM-DAN-MTZ221VM	VOLTAJE DE 220/1/60 V. CON CAPACIDAD DE 2 HP.
COM-DAN-MTZ183VM	VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 1.5 TR.
COM-DAN-MTZ284VM	VOLTAJE DE 440/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 2.5 TR.

Copeland®



SEMI HERMÉTICO

COM-COP-4DJNF76KETSKC00	VOLTAJE DE 220-440/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 12.5 HP.
COM-COP-4DJNR28METSKC00	VOLTAJE DE 230-460/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 25 HP.
COM-COP-KATB015ECAV200	VOLTAJE DE 220/1/60 V. CON CAPACIDAD DE 1.5 HP.
COM-COP-KALB010ECAV200	VOLTAJE DE 230/1/60 V. CON CAPACIDAD DE 1 HP.
COM-COP-4DHNR22METSKC00	VOLTAJE DE 230-460/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 20 HP.
COM-COP-2DB3F25KETFCC00	VOLTAJE DE 230/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 4.5 HP.
COM-COP-3DS3F46KETFCC00	VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 7 HP.
COM-COP-3DS3R17METFDC00	VOLTAJE DE 460/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 15 HP.



SCROLL


COM-COP-ZP137KCETFD550
COM-COP-ZF18K4ETF5551
COM-COP-ZR125KCTFD550
COM-COP-ZR125KCTF5550
COM-COP-ZR72KCTFD522
COM-COP-ZP83KCETFD522
COM-COP-ZR61K3TF5522
COM-COP-ZF33K4ETWC951
COM-COP-ZP67KCETFD522
COM-COP-ZP83KCETF5522
COM-COP-ZP103KCETFD550
COM-COP-ZP120KCETFD550
COM-COP-ZP137KCETF5550
COM-COP-ZR72KCTF5522
COM-COP-ZP103KCETF5550
COM-COP-ZP61KCETF5522
COM-COP-ZR94KCTF5550
COM-COP-ZF15K4ETF5551
COM-COP-ZB45KCETF5551
COM-COP-ZR125KCETFD550
COM-COP-ZR144KCTFD550
COM-COP-ZR61K3TFD522
COM-COP-ZBD45KCETF5551
COM-COP-ZF11K4ETF5551
COM-COP-ZP120KCETF550
COM-COP-ZP61KCETFD950
COM-COP-ZP90KCETFD522
COM-COP-ZR190KCETED950
COM-COP-ZR38K5PFV622
COM-COP-ZR61K3PFV522
COM-COP-ZR68KCTFD522
COM-COP-ZP182KCETED950
COM-COP-ZS15KAE-TF5-818
COM-COP-ZP51K5EPFV800
COM-COP-ZR125KCETF5550
COM-COP-ZR61KCETF5522
COM-COP-ZR61KCTF5522
COM-COP-ZP67KCETF5522
COM-COP-ZR94KCTFD550
COM-COP-ZB58KCETF5551
COM-COP-ZB76KCETF5551
COM-COP-ZF15K4ETF5550
COM-COP-ZP154KCETED950

VOLTAJE DE 440/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 12 HP.
 VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 6 HP.
 VOLTAJE DE 440/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 10 HP.
 VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 10 HP.
 VOLTAJE DE 440/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 6 HP.
 VOLTAJE DE 440/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 7 HP.
 VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 5 HP.
 VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 10 HP.
 VOLTAJE DE 440/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 5 HP.
 VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 7 HP.
 VOLTAJE DE 460/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 9 TR.
 VOLTAJE DE 440/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 10 TR.
 VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 11 HP.
 VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 6 HP.
 VOLTAJE DE 230/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 9 HP.
 VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 5 HP.
 VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 8 HP.
 VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 5 HP.
 VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 6 HP.
 VOLTAJE DE 440/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 10 HP.
 VOLTAJE DE 440/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 12 HP.
 VOLTAJE DE 440/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 5 HP.
 VOLTAJE DE 440/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 6 HP.
 VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 3.5 HP.
 VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 10 HP.
 VOLTAJE DE 440/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 5 HP.
 VOLTAJE DE 440/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 7.5 HP.
 VOLTAJE DE 440/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 15 HP.
 VOLTAJE DE 230/1/60 V. CON CAPACIDAD DE 3 HP.
 VOLTAJE DE 220/1/60 V. CON CAPACIDAD DE 5 HP.
 VOLTAJE DE 460/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 6 HP.
 VOLTAJE DE 440/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 15 HP.
 VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 2.1 HP.
 VOLTAJE DE 220/1/60 V. CON CAPACIDAD DE 4.3 HP.
 VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 10 HP.
 VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 5 HP.
 VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 5 HP.
 VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 5 HP.
 VOLTAJE DE 440/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 8 HP.
 VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 8 HP.
 VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 7 HP.
 VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 5 HP.
 VOLTAJE DE 440/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 13 HP.



SCROLL

COM-COP-ZP31K5EPFV800	VOLTAJE DE 220/1/60 V. CON CAPACIDAD DE 2.6 TR.
COM-COP-ZR108KCTF5550	VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 9 HP.
COM-COP-ZP42K5EPFV800	VOLTAJE DE 220/1/60 V. CON CAPACIDAD DE 3.4 HP.
COM-COP-ZP51K5ETF5800	VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 4.3 HP.
COM-COP-ZF18K4ETFD551	VOLTAJE DE 440/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 6 HP.
COM-COP-ZF24K4ETWC951	VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 7.5 HP.
COM-COP-ZP42K5ETFD800	VOLTAJE DE 440/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 3.4 HP.
COM-COP-ZP57K3ETFD522	VOLTAJE DE 440/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 4.75 HP.
COM-COP-ZR57KC-TF5-522	VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 4.75 TR.
COM-COP-ZS21KAETF5818	VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 3.2 HP.
COM-COP-ZF13K4ETF5551	VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 4 HP.
COM-COP-ZP182KCETE5950	VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 15 HP.
COM-COP-ZP51K5ETFD800	VOLTAJE DE 440/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 4.3 HP.
COM-COP-ZP90KCETF5522	VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 7.5 HP.
COM-COP-ZR108KCTFD550	VOLTAJE DE 440/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 9 HP.
COM-COP-ZR144KCTF5550	VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 12 HP.
COM-COP-ZR48K5TFD622	VOLTAJE DE 440/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 4 HP.
COM-COP-ZB45KCETF5550	VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 6 HP.
COM-COP-ZF25KVETFD961	VOLTAJE DE 440/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 7.5 HP.
COM-COP-ZP72KCETF5522	VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 6 HP.
COM-COP-ZS09KAE-TF5-818	VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 1.3 HP.
COM-COP-ZS38K4ETF5551	VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 5 HP.
COM-COP-ZB48KCETF5551	VOLTAJE DE 230/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 6.5 HP.
COM-COP-ZF09K4ETF5550	VOLTAJE DE 230/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 3 HP.
COM-COP-ZF18KVETF5551	VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 6 HP.
COM-COP-ZS29KAETF5818	VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 4 TR.
COM-COP-ZS45K4ETF5550	VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 6 HP.
COM-COP-ZF24K4ETWD951	VOLTAJE DE 440/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 7.5 HP.
COM-COP-ZF40K4ETWC951	VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 13 HP.
COM-COP-ZFD25KVETFD961	VOLTAJE DE 440/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 7.5 HP.
COM-COP-ZP16K5EPFV800	VOLTAJE DE 220/1/60 V. CON CAPACIDAD DE 1.3 TR.
COM-COP-ZP20K5EPFV800	VOLTAJE DE 220/1/60 V. CON CAPACIDAD DE 1.7 HP.
COM-COP-ZP54K5ETF5800	VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 4.6 HP.
COM-COP-ZRD125KCETF5965	VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 10 HP.
COM-COP-ZRT144KCTF5522	VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 12 HP.
COM-COP-ZRT144KCTFD522	VOLTAJE DE 440/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 12 HP.
COM-COP-ZPT122KCETFD950	VOLTAJE DE 440/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 10 HP.
COM-COP-ZRT144KCETF5522	VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 12 HP.
COM-COP-ZPD61KCETF5265	VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 5 HP.
COM-COP-ZBD30KCETF5551	VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 4 HP.




SEMI HERMÉTICO

4HE182NU1D	VOLTAJE DE 460/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 18 HP.
4EES42DU1D	VOLTAJE DE 230/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 4 HP.
4NES202NU1D	VOLTAJE DE 460/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 20 HP.
4TES122NU	VOLTAJE DE 220/460 V. CON CAPACIDAD DE 12 HP.
4NES142NU1D	VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 14 HP.
4PES152NU1D	VOLTAJE DE 460/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 15 HP.
4GE232NU1D	VOLTAJE DE 220/460/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 20 HP.
4PES122NU1D	VOLTAJE DE 460/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 12 HP.
4FES32DU1D	VOLTAJE DE 230/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 3 HP.
4HE252NU1D	VOLTAJE DE 460/1/60 V. CON CAPACIDAD DE 25 HP.
4C2397PH2NU	VOLTAJE DE 230-460/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 20 HP.
4GE3040P	VOLTAJE DE 460/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 30 HP.
4GE302NU1D	VOLTAJE DE 460/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 30 HP.
4NE202NU1D	VOLTAJE DE 460/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 30 HP.
2EES22DU	VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 2 TR.
2HES12DU	VOLTAJE DE 230/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 1 TR.
4CES94SU1D	VOLTAJE DE 440/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 9 HP.
4FE282NU1D	VOLTAJE DE 230-460/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 28 HP.
4EES62DU1D	VOLTAJE DE 230/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 6 HP.
4CES62SU1D	VOLTAJE DE 230/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 6 HP.
4DES52DU1D	VOLTAJE DE 230/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 5 HP.
4DES74SU1D	VOLTAJE DE 460/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 7HP.
4JE222NU1D	VOLTAJE DE 460/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 22 HP.
2CES34SU	VOLTAJE DE 460/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 3 HP.
4FES54SU1D	VOLTAJE DE 440/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 5 HP.
4GE304PU1D	VOLTAJE DE 460/3/50-60 V. CON CAPACIDAD DE 30 HP.
4VE72NU1D	VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 7 HP.
2CES44SU	VOLTAJE DE 220-480/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 4 HP.
4PE122NU1D	VOLTAJE DE 460/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 12 HP.
4PE152NU1D	VOLTAJE DE 460/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 15 HP.
6HE282NU2D	VOLTAJE DE 460/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 25 HP.
6JE252NU2D	VOLTAJE DE 220-460/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 22 HP.
6JE332NU2D	VOLTAJE DE 460/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 33 HP.
2HES22DU	VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 2 HP.
4CES92DU1D	VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 9 HP.
4DES54SU1D	VOLTAJE DE 480/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 5 HP.
6HE352NU2D	VOLTAJE DE 460/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 35 HP.
4CES64SU1D	VOLTAJE DE 460/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 6 HP.
4DES72DU1D	VOLTAJE DE 230/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 7 HP.
4EES64SU1D	VOLTAJE DE 460/1/60 V. CON CAPACIDAD DE 6 HP.
2DES34SU	VOLTAJE DE 440/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 3 HP.
4B2707PL2NU	VOLTAJE DE 460/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 13 HP.
4B3139PL2NU	VOLTAJE DE 460/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 15 HP.
4VES92DU1D	VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 9 HP.
6B4709PL2NU	VOLTAJE DE 460/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 25 HP.
6FE442NU2D	VOLTAJE DE 460/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 40 HP.
6GE342NU2D	VOLTAJE DE 460/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 30 HP.
6GE402NU2D	VOLTAJE DE 460/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 60 HP.



SCROLL

GSD80385VAB42	VOLTAJE DE 440/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 32 TR.
ESH7252SU	VOLTAJE DE 230/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 7.5 HP.
GSD60137VAB42	VOLTAJE DE 440/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 11.5 TR.
ESH7364SU	VOLTAJE DE 460/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 13 HP.
ESH7432SU	VOLTAJE DE 230/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 15 HP.
ESH7434SU	VOLTAJE DE 460/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 15 HP.
4FES34SU1D	VOLTAJE DE 440/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 3 HP.
GSD60182VAB22	VOLTAJE DE 220/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 15 TR.
ESH7302SU	VOLTAJE DE 230/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 10 HP.
GSD60154VAB42	VOLTAJE DE 460/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 13 TR.
GSD60182VAB42	VOLTAJE DE 440/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 15 TR.
GSD80421VAB42	VOLTAJE DE 440/3/60 V. CON CAPACIDAD DE 35 TONS.



MODELO	EVAPORADORES
--------	--------------

MMD4036CFC216A
MQS24024CFC216A
MSS104048CFC216A
MQFC24018CHF
MQFC24036CHF216A
MQFC24060CHF216A

EVAPORADOR 3 TR SÓLO FRÍO PISO TECHO 220/1/60
EVAPORADOR 2TR FRÍO CALOR PISO TECHO R410A 220/1/60
EVAPORADOR 4TR SÓLO FRÍO PISO TECHO R410a 220/1/60
EVAPORADORA FAN&COIL 1.5 TR CON GABINETE 220/1/60
FAN & COIL 3 TR CON GABINETE 220/1/60
FAN & COIL CON GABINETE 5TR EXP. DIRECTA 220/1/60



MODELO	MINISPLIT
--------	-----------

FTKS12SL216/RKS12SL2
FTN18CL2163/RN18CL21
FTY18CL2163/RN18CL21
FTYN12CL1163/RN12CL

MINISPLIT 1TR SOLO FRÍO INVERTER R410A 220V 18SEER
MINISPLIT 1.5 TR S.F MURO ALTO R410A ESTÁNDAR 220
MINISPLIT GOLDFIN 1.5TR FRÍO/CALOR MURO ALT. R22 ST220
MINISPLIT 1TR FRÍO /CALOR 115/1/60 11SEER R410A



MODELO	MINISPLIT
--------	-----------

53FVC121A
53FVC183A
53FVC363B
53FYC123B
53TUB60A

MINI SPLIT 1TR 11 SEER SOLO FRÍO 115/1/60 R410A MURO
MINI SPLIT 1.5TR 11 SEER SÓLO FRÍO 220/1/60 R410A MURO
MINI SPLIT 3TR 11SEER SÓLO FRÍO 220/1/60 R410A MURO
MINI SPLIT 1TR 17 SEER S/F 220/1/60 R410A MURO INVERT
PISO TECHO 5TR 10SEER R410A S/F 220/1/60 C/CND



MODELO	MINISPLIT
--------	-----------

53ELC121C
53PRC243D
50TCD24A1A50A0A0

ELIT INVERTER MINI-SPLIT 1 TR S/FRÍO R410A 115/1/60
PURON MINI-SPLIT 2 TR S/FRÍO R410A 220/1/60
UNIDAD PAQUETE 20 TR S/FRÍO 220/3/60 DESVERTICAL

LETGA
REFRIGERACIÓN Y
AIRE ACONDICIONADO

TRANE



MODELO	MINISPLIT
--------	-----------

4MCW1512A/4TTK1512A9	MINI-SPLIT 1TR SOLO FRÍO R410A 11SEER 115/1/60
4MCW1524A1/4TTK1524A	MINI-SPLIT 2TR SÓLO FRÍO R410A 11SEER 220/1/60
4MWW1512A1/4TWK1512A	MINI-SPLIT 1TR HEAT PUMP R410A EFIC 11 SEER 220/1/60
4MXW5518/4TXK5518A1P	MINISPLIT INVERTER R410 F/C 18SEER 220/1/60



MODELO	MINISPLIT
--------	-----------

MCX048G10RAA	EVAPORADOR PISO-TECHO DE 4TR SÓLO FRÍO 220/1/60
MCX518G10RAA	EVAPORADOR TIPO PISO-TECHO 1.5TR SÓLO FRÍO 220/1/60
2MCC0518C10ROAL	EVAPORADOR TIPO CASSETTE 1.5TR SÓLO FRÍO 220/1
2MWC0536C10ROAL	EVAPORADOR TIPO CASSETTE 3TR FRÍO Y CALOR 220/1
2MWC0524C10TOAL	EVAPORADOR TIPO CASSETTE 2TR FRÍO Y CALOR 220/1/



MODELO	VOYAGER
--------	---------

WSH150E4R0B0000	PAQUETE VOYAGER 12.5TR FRÍO CALOR R410A 460/3/60
WSH180E3R0B0000	PAQUETE VOYAGER 15TR FRÍO CALOR R410A 220/3/60
WSH240E3R0A0000	PAQUETE VOYAGER 20TR FRÍO CALOR R410A 220/3/60
TSC120F4E0A000	PAQUETE PRECEDENT 10TR 440/360 S/F R410A



MODELO	CONDENSADORA
--------	--------------

TTA12043DAAE001	CONDENSADORA 10TR SÓLO FRÍO R410A 220/3/60
TTA180E400A	CONDENSADORA 15 T.R. SÓLO FRÍO R 410 A 440/3/60
30043CAAEE00K	CONDENSADORA 25 TR SÓLO FRÍO 220/3/60 R410A



MODELO	MANEJADORA
--------	------------

TAM4A0A60S51SA	MANEJADORA DE 60,000 BTU/H R410A 220/1/60
TEM3A0B18S21SA	MANEJADORA DE 18,000 BTU/H R410a 220/1/60
TEM3A0B24S21SA	MANEJADORA DE 24,000 BTU/H R410a 220/1/60



MODELO	GENERADORES
--------	-------------

CGAM052	GENERADOR DE AGUA HELADA 52 TR 440/3/60 R410A
CGAM060	GENERADOR DE AGUA HELADA 60 TR 440/3/60 R410
RTAC155	GENERADOR DE AGUA HELADA 155 TR 440/3/60 R134A
RTWAD200	GENERADOR DE AGUA HELADA 200 TR 440/3/60 R 410A



POE

6617E2200L	ACEITE POLIÉSTER RL 32, UN LITRO
6618E02201G	ACEITE POLIÉSTER RL 32, UN GALÓN
6725RL68H00L	ACEITE POLIÉSTER RL 68, UN LITRO
6726RL68H01G	ACEITE POLIÉSTER RL 68, UN GALÓN

ULTRA ALQUILBENCENO

6619AB5200L	ACEITE ULTRA ALQUIBENCENO, UN LITRO
6620AB5201G	ACEITE ULTRA ALQUIBENCENO, UN GALÓN
6621AB5205C	ACEITE ULTRA ALQUIBENCENO, UNA CUBETA

ALQUILBENCENO

6745AKB300G	ACEITE ALQUIBENCENO 300, UN GALÓN
6746AKB300C	ACEITE ALQUIBENCENO 300, UNA CUBETA
6754AKB300L	ACEITE ALQUIBENCENO 300, UN LITRO



ALQUIBENCENO

150C	ACEITE 150, UNA CUBETA
150G	ACEITE 150, UN GALÓN
150L	ACEITE 150, UN LITRO
200C	ACEITE 200, UNA CUBETA
200G	ACEITE 200, UN GALÓN
200L	ACEITE 200, UN LITRO
300C	ACEITE 300, UNA CUBETA
300L	ACEITE 300, UN LITRO
300G	ACEITE 300, UN GALÓN
500L	ACEITE 500, UN LITRO



ALQUIBENCENO

150C	ACEITE 150, UNA CUBETA
150G	ACEITE 150, UN GALÓN
150L	ACEITE 150, UN LITRO
200C	ACEITE 200, UNA CUBETA
200G	ACEITE 200, UN GALÓN
200L	ACEITE 200, UN LITRO
300C	ACEITE 300, UNA CUBETA
300L	ACEITE 300, UN LITRO
300G	ACEITE 300, UN GALÓN
500L	ACEITE 500, UN LITRO

ACEITE SW

SW32	ACEITE TEXAS POE SW32, UN GALÓN
SW32C	ACEITE SW32, UNA CUBETA
SW32G	ACEITE SW32, UN GALÓN
SW68G	ACEITE SW68, UN GALÓN



MATERIAL	DESCRIPCIÓN
----------	-------------

C0408	ADAPTADOR 1/4 FX1/2 PARA CILINDRO R134A
14FX14T	BRONCE CODO 1/4F X 1/4T (49F-04-04)
14FX18T	CODO 1/4F X 1/8T (49F-04-02)
12F	NIPLE UNIÓN 1/2 FLARE (42F-08)
12X38	NIPLE UNIÓN 1/2 X 3/8 FLARE (656F-08-06)
14F	NIPLE UNIÓN 1/4 FLARE (42F-04)
14FX12T	NIPLE TERMINAL 1/4F X 1/2 NPT (48F-04-08)
14FX14T	NIPLE TERMINAL 1/4F X 1/4T (48F-04-04)
18X14F	NIPLE TERMINAL HEMBRA 1/4F X 1/8 (46F-04-02)
38F	NIPLE UNIÓN 3/8 FLARE (42F-06)
38FX12T	NIPLE TERMINAL 3/8F X 1/2T
38FX38T	NIPLE TERMINAL 3/8F X 3/8T (48F-06-06)
516F	NIPLE UNIÓN 5/16 FLARE (42F-05)
58F	NIPLE UNIÓN 5/8 FLARE (42F-10)
VTP14/C14	VÁLVULA PIVOTE CON CUERDA 14TX14NPT
VTP14/C18	VÁLVULA PIVOTE CON CUERDA 1/4 X 1/8 NPT
639F04	TAPÓN MACHO DE BRONCE DE 1/4 FLARE (639 F04)
639F06	TAPÓN DE BRONCE MACHO DE 3/8 FLARE (639F-06)
640F04O	TAPÓN HEMBRA 1/4 FLARE (640F-04-O) CON ORRING
640F06	TAPÓN HEMBRA DE BRONCE DE 3/8 FLARE (640F-06)
R134808	PIVOTE DE REPUESTO PARA VÁLVULA PIVOTE
921	SACAPIVOTE DE ALUMINIO 921
71620	TAPÓN HERRAMIENTA SACAPIVOTE (71-620)
14X14X14T	TEE DE BRONCE DE 1/4FX 1/4F X 1/4T (51F-04-04)
12	TUERCA DE BRONCE DE 1/2 (641FS-08)
14	TUERCA DE BRONCE DE 1/4 (641FS-04)
34	TUERCA DE BRONCE DE 3/4 (641FS-12)
38	TUERCA DE BRONCE DE 3/8 (641FS-06)
516	TUERCA DE BRONCE DE 5/16 (641FS-05)
58	TUERCA DE BRONCE DE 5/8 (641FS-10)
RED12X38	TUERCA REDUCCIÓN DE BRONCE DE 12X38 (662FS-08-06)
RED12X38	TUERCA REDUCCIÓN DE BRONCE DE 58X12 (662FS-10-08)



MATERIAL	DESCRIPCIÓN
1 1/8 1/2	COBRE BUSHING DE 1 1/8 X 1/2
1 1/8 5/8	COBRE BUSHING DE 1 1/8 X 5/8
1 1/8 7/8	COBRE BUSHING DE 1 1/8 X 7/8
1/2 3/8	COBRE BUSHING DE 1/2 X 3/8
1 3/8 1 1/8	COBRE BUSHING DE 1 3/8 X 1 1/8
1 3/8 5/8	COBRE BUSHING DE 1 3/8 X 5/8
1 3/8 7/8	COBRE BUSHING DE 1 3/8 X 7/8
1 5/8 1 1/8	COBRE BUSHING DE 1 5/8 X 1 1/8
1 5/8 1 3/8	COBRE BUSHING DE 1 5/8 X 1 3/8
1 5/8 5/8	COBRE BUSHING DE 1 5/8 X 5/8
1 5/8 7/8	COBRE BUSHING DE 1 5/8 X 7/8
2 1/8 1 1/8	COBRE BUSHING DE 2 1/8 X 1 1/8
2 1/8 1 3/8	COBRE BUSHING DE 2 1/8 X 1 3/8
2 1/8 1 5/8	COBRE BUSHING DE 2 1/8 X 1 5/8
2 1/8 5/8	COBRE BUSHING DE 2 1/8 X 5/8
2 1/8 7/8	COBRE BUSHING DE 2 1/8 X 7/8
2 5/8 1 3/8	COBRE BUSHING DE 2 5/8 X 1 3/8
2 5/8 1 5/8	COBRE BUSHING DE 2 5/8 X 1 5/8
2 5/8 2 1/8	COBRE BUSHING DE 2 5/8 X 2 1/8
3 1/8 2 1/8	COBRE BUSHING DE 3 1/8 X 2 1/8
3 1/8 2 5/8	COBRE BUSHING DE 3 1/8 X 2 5/8
M 1/2	COBRE TUBO RÍGIDO TIPO M 1/2
M 2	COBRE TUBO RÍGIDO TIPO M 2
M 2 1/2	COBRE TUBO RÍGIDO TIPO M 2 1/2
M 3/4	COBRE TUBO RÍGIDO TIPO M 3/4
1 1/8	TUERCA DE COBRE UNIÓN DE 1" (1 1/8")
1/2	TUERCA DE COBRE UNIÓN 1/2"
1 3/8	TUERCA DE COBRE UNIÓN DE 1 3/8 (1 1/4" INT)
1 5/8	TUERCA DE COBRE UNIÓN DE 1 5/8 (1 1/2" INT)
2 1/8	TUERCA DE COBRE UNIÓN DE 2 1/8 (2" INT)
25/8	TUERCA DE COBRE UNIÓN 25/8"
5/8	TUERCA DE COBRE UNIÓN DE 5/8
7/8	TUERCA DE COBRE UNIÓN DE 7/8 (3/4" INT)
58X12	COBRE BUSHING DE 5/8 X 1/2
58X38	COBRE BUSHING DE 5/8 X 3/8
78X12	COBRE BUSHING DE 7/8 X 1/2
78X38	COBRE BUSHING DE 7/8 X 3/8
78X58	COBRE BUSHING DE 7/8 X 5/8
118X12	COBRE CAMPANA DE 1 1/8 X 1/2



MATERIAL

DESCRIPCIÓN

78X90	CODO DE COBRE DE 7/8 X 90º
78X90RL	CODO DE COBRE DE 7/8 X 90º RADIO LARGO
114INT	COBRE CONECTOR CUERDA INTERIOR 1-1/4" (1 3/8 INT)
118EXT	COBRE CONECTOR CUERDA EXTERIOR .25MM 11/8(1" EXT)
12EXT	COBRE CONECTOR 1/2 EXTERIOR
12INT	COBRE CONECTOR CUERDA INTERIOR 1/2 "
138EXT	COBRE CONECTOR CUERDA EXTERIOR 13/8(11/4 EXT)
158	COBRE CONECTOR CUERDA EXTERIOR 1 5/8 (1 1/2 EXT)
158INT	COBRE CONECTOR CUERDA INTERIOR 1 5/8 (1 1/2 INT)
1INT	COBRE CONECTOR CUERDA INTERIOR 1" (1 1/8 INT)
2.5EXT	COBRE CONECTOR CUERDA EXTERIOR 2 1/2
212INT	COBRE CONECTOR CUERDA INTERIOR 2-1/2"
218	COBRE CONECTOR CUERDA EXTERIOR 2 1/8 (2" EXT)
218INT	COBRE CONECTOR CUERDA INTERIOR 2 1/8 (2" INT)
3178EXT	COBRE CONECTOR CUERDA EXTERIOR 31/8"
58EXT	COBRE CONECTOR CUERDA EXTERIOR 5/8
58INT	COBRE CONECTOR CUERDA INTERIOR 5/8 INT
78EXT	COBRE CONECTOR CUERDA EXTERIOR 7/8 EXT
78INT	COBRE CONECTOR CUERDA INTERIOR 7/8 (3/4" INT)
EXT3/4	COBRE CONECTOR DE COBRE 3/4 CUERDA EXT
118	COBRE COPLE 1 1/8
12	COBRE COPLE 1/2
138	COBRE COPLE 1 3/8
158	COBRE COPLE 1 5/8
218	COBRE COPLE 2 1/8
258	COBRE COPLE 2 5/8
318	COBRE COPLE 3 1/8
34	COBRE COPLE 3/4
38	COBRE COPLE 3/8
418	COBRE COPLE 4 1/8
58	COBRE COPLE 5/8
78	COBRE COPLE 7/8
VF10	COBRE ELIMINADOR DE VIBRACIÓN DE 1 3/8
VF11	COBRE ELIMINADOR DE VIBRACIÓN DE 1 5/8
VF12	COBRE ELIMINADOR DE VIBRACIÓN DE 2 1/8
VF13	COBRE ELIMINADOR DE VIBRACIÓN DE 2 5/8
VF4	COBRE ELIMINADOR DE VIBRACIÓN DE 1/2 (3/8)
VF5	COBRE ELIMINADOR DE VIBRACIÓN DE 5/8
VF7	COBRE ELIMINADOR DE VIBRACIÓN P/CAMIÓN



MATERIAL	DESCRIPCIÓN
VF8	COBRE ELIMINADOR DE VIBRACIÓN DE 7/8
VF9	COBRE ELIMINADOR DE VIBRACIÓN DE 1
78	TAPON DE COBRE CAPA HEMBRA 7/8 EXT
118	COBRE TEE DE 1 1/8
12	COBRE TEE DE 1/2
138	COBRE TEE DE 1 3/8
14	COBRE TEE DE 1/4
158	COBRE TEE DE 1 5/8
218	COBRE TEE DE 2 1/8
258	COBRE TEE DE 2 5/8
318	COBRE TEE DE 3 1/8
38	COBRE TEE DE 3/8
58	COBRE TEE DE 5/8
78	COBRE TEE DE 7/8
118SUCC	COBRE TRAMPA DE SUCCIÓN 1 1/8 TIPO P
138SUCC	COBRE TRAMPA DE SUCCIÓN 1 3/8 TIPO P
158SUCC	COBRE TRAMPA DE SUCCIÓN 1 5/8 TIPO P
218SUCC	COBRE TRAMPA DE SUCCIÓN 2 1/8 TIPO P
58SUCC	COBRE TRAMPA DE SUCCIÓN 5/8 TIPO P
78SUCC	COBRE TRAMPA DE SUCCIÓN 7/8 TIPO P
FLEXIBLE12	COBRE TUBO FLEXIBLE 1/2
FLEXIBLE14	COBRE TUBO FLEXIBLE 1/4
FLEXIBLE34	COBRE TUBO FLEXIBLE 3/4
FLEXIBLE38	COBRE TUBO FLEXIBLE 3/8
FLEXIBLE516	COBRE TUBO FLEXIBLE 5/16
FLEXIBLE58	COBRE TUBO FLEXIBLE 5/8
FLEXIBLE78	COBRE TUBO FLEXIBLE 7/8
NACOBREFLEX14	COBRE NACOBRE TUBO FLEXIBLE 1/4
NACOBREFLEX38	COBRE NACOBRE TUBO FLEXIBLE 3/8
NACOBREFLEX118	COBRE NACOBRE TUBO FLEXIBLE 1 1/8
NACOBREFLEX12	COBRE NACOBRE TUBO FLEXIBLE 1/2
NACOBREFLEX38	COBRE NACOBRE TUBO FLEXIBLE 3/8
NACOBREFLEX58	COBRE NACOBRE TUBO FLEXIBLE 5/8
NACOBREFLEX78	COBRE NACOBRE TUBO FLEXIBLE 7/8
RIGIDO38K	COBRE TUBO RÍGIDO K 1 3/8
RIGIDOK34	COBRE TUBO RÍGIDO TIPO K 3/4 EXT
RIGIDOL34	COBRE TUBO RÍGIDO TIPO L 3/4
RIGIDOL118	COBRE TUBO RÍGIDO TIPO L 1 1/8
RIGIDOL12	COBRE TUBO RÍGIDO TIPO L 1/2
RIGIDOL138	COBRE TUBO RÍGIDO TIPO L 1 3/8



SIKA	DESCRIPCIÓN
91009	SIKAFLEX SELLADOR GRIS 1A CARTUCHO DE 0.41 KG.
91017	SIKAFLEX SELLADOR BLANCO, 1A CARTUCHO DE 0.408 KG.
91008	SIKAFLEX SELLADOR BLANCO SALCHICHA DE 0.816 KG.
85665	SIKA BOOM-S ESPUMA DE POLIURETANO DE 0.46 KG.
97189	SIKAFLEX BOQUILLA PISTOLA CERRADA DE 0.01 KG.
178827	SIKAFLEX PISTOLA UNIVERSAL P/1.09 KG.
437428-01	SIKAFLEX RESANA RELLENO DE ORIFICIOS Y HUECOS DE 0.23 LT.
568519	SIKA ACRIL TECHO POWER 4 AÑOS COLOR BLANCO, CUBETA DE 19 LT.
493145	SIKAFLEX SIKA ZERO SALITRE IMPERMEABILIZANTE DE 5 LT.
562511	SIKA BOOM ESPUMA POLIURETANO DE ALTA EXP P/RELLENO



CINTAS	DESCRIPCIÓN
REFRITAPE	CINTA PVC REFRITAPE DE 2MM X 48 MM X 7MTS
GRIS	CINTA PARA DUCTO NEGRO GRIS (815152109) 0.19 MM X 2" X 55MTS.
ALUMINIO	TRUCA CINTA ALUMINIO 2 LISA (820652101) 0.38 MM X 2" X 45 MTS.
NEGRA	CINTA PARA DUCTO NEGRA I-17 (815152112) 0.19 MM X 4" X 55 MTS.
VAMOM48	CINTA DE PVC PARA AIRE ACONDICIONADO MOM- 48
NEGRAI520	CINTA DUCTO REFRI TAPE I-520 (8343232101) 3 MM X 2" X 8 MTS.
CAT5X15	CINTA BLANCA P/INSULTUBE MINISPLIT 15 CMS X 15 MTS.
VCTCORCHO	CINTA AISLANTE DE CORCHO VCT - 1 (810532301)
ALUMREF	CINTA DE ALUMINIO REFORZADA (815152301) 15 MM X 2" X 45 MTS.
POROFLEX2	CINTA ROLLO DE POROFLEX 5 MM X 61 X 7.62 MTS.
NYI1727801	ANTHONY CINTA ADHESIVA PARA JALADERA DE PUERTA
NEGRAREF	CINTA PARA DUCTO NEGRA I-23 0.25 MM X 2" X 55 MTS.